

## GRACIANO

## ICVV INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA VID Y DEL VINO

		Producción (kg/cepa)	índice de Fertilidad (n° racimos / brote)	N° de racimos/cepa	Peso medio del racimo (g)	Peso medio de la baya (g)	Peso de madera de poda (kg/ cepa)	índice de Ravaz (kg uva /kg madera)	Grado probable	Acidez total (g/l ác. tartárico)	pH	Intensidad de color	I.P.T. 280	Antocianos (mg/l)
CIDA	RJ-57	3,33	1,27	10,6	320	1,57	0,69	5,7	12,3	6jB	3,31	14,3	54j	608
	RJ-58	3,00	1,50	HQ	255	1,51	0,51	6,B	125	6j4	3,33	1	60,8	685
	RJ-62	3,40	1,56	12,9	261	1,52	0,46	8,5	12,4	6,13	3,32	16,6	57,0	719
	RJ-97	3,38	1,58	12,8	274	1,50	0,53	6,9	11,9	6,55	3,27	16V	56,5	689
	RJ-103	3,08	1,72	14,5	212	1,52	0,66	5,1	12,5	618	3,34	16,7	55,7	813
	RJ-117	3,17	1,71	15,4	206	1,45	0,83	4,0	12,8	6,61	3,31	18,8	54,7	830
	Media de 6 clones	3,23	1,56	13,0	255	1,51	0,62	6,2	12,4	6,30	3,31	16,7	56,5	724

Zonas y períodos de evaluación: Rioja Oriental: Alfaro (1999-2004) y Agoncillo - Finca Valdegón (1994, 1996-2004). Rioja Alta: San Vicente de la Sonsierra (2001-2003)