TEMPRANILLO **ICVV INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA VID Y DEL VINO**

		Producción (kg/cepa)	índice de **Fertilidad (n• racimos** /brote)	N° de racimos/ **cepa**	Peso medio del racimo (g)	N° de bayas/ racimo	Peso medio **de la** baya (g)	Peso de **madera de** poda (kg/ cepa)	Índice **de** Ravaz (kg uva /kg madera)	**Grado probable**	Acidez total (gil ác. tartárico)	pH	I.P.T. **280**	**Antocianos** extraÓles (mg/l)	**Intensidad** de color	I.P.T. 280	Antocianos (mg/l)
																PO/ifeno/es *totales (I. Folin)*	
CIDA	RJ-26	3,17	1,82	12,4	2fi3		2j2	0,72	5,90	13,09	5,27	353			8,49	40,8	643
	RJ-43	2,97	1,94	14,2	207		1,93	0,90	4,84	13,59	5,66	3,51			10,09	40,2	767
	RJ-51	3,06	1,87	12,8	240		2,17	0,78	5,56	13,24	5,46	3,51			9,23	38,2	662
	RJ-75	3,39	1,84	15,0	228		2,07	0,98	fi,26	13,44	5,30	3,58			9,57	34,6	631
	RJ-78	3,30	1,87	13,6	243		2,12	0,88	5,27	13,11	5,56	3,53			8,55	37,3	675
	RJ-79	3,56	1,74	13,7	260		2j4	0,82	6,00	13,16	5,22	3,56			9,27	34,8	627
	Media de 8 clones	3,42	1,77	13,8	246		2,10	0,91	5,16	13,21	5,33	3,56			8,86	36,8	635

Zonas y períodos de evaluación: Rioja Oriental: Alfaro (1991-1998), Ausejo (1997-2004), Mendavia (1991-1994,1996-1997) y Agoncillo - Finca Valdegón (1990-1994, 1996-1998); Rioja Alta: San Vicente de la Sonsierra (1992-1998) y Villalba de Rioja (1990,1992-1995)